

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 127»

Акт проверки № 22

комиссии по родительскому контролю за организацией питания детей от 18.12.2023 г.

На основании плана мероприятий по родительскому контролю за организацией питания детей дошкольного возраста проведена проверка выхода блюда при раскладке порционно (на группах).

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заведующий: Лебедева С.А.

Члены комиссии – ст.медсестра: Воропаева Е.В.

ст.воспитатель: Балябина Н.П.

родительская общественность:

Собакова В.А.

Крылова М.А.

Ход проверки: *в ходе проверки по группе «Бусеничка» выход блюда соответствует возрастной категории, по группе «Синегорочка» выход блюда соответствует согласно 10-ти дневному меню и технологическим картам. Родительский контроль не обнаружил нарушений с момента выдачи пищи из пищеблока до момента подачи детям.*

Замечания:

Предложения:

Председатель комиссии: *С.А. Лебедева* / Лебедева С.А.

Члены комиссии: *Е.В. Воропаева* / Воропаева Е.В.

*Н.П. Балябина* / Балябина Н.П.

*В.А. Собакова* / Собакова В.А.

*М.А. Крылова* / Крылова М.А.

Руководитель *С.А. Лебедева* / Лебедева С.А.



М.П.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 127»  
г. Ярославль, Гутаевское шоссе, 66а,  
тел: 67-09-38, 55-18-03. [yardou127@yandex.ru](mailto:yardou127@yandex.ru)

АКТ № 9

проверки организации и соблюдения питьевого режима в МДОУ «Детский сад № 127»

от 18 . 12 . 2023 года

**Комиссия составе:**

Председатель — Лебедева С.А., заведующий

Члены комиссии:

Воропаева Е.В., старшая медсестра;

Балябина Н.П., ст.воспитатель;

Сibaкова В.А., родительская общественность;

Крылова М.А., родительская общественность.

**Основание проведения проверки: родительский контроль**

Проверка проведена по вопросу: Организация и соблюдение питьевого режима в МДОУ «Детский сад № 127», температурный режим.

Результат проверки:

В МДОУ «Детский сад № 127» организован / не организован питьевой режим с использованием кипяченой воды. по причине холодного времени года

Приказ об организации питьевого режима в учреждении имеется / не имеется, соблюдается / не соблюдается.

Условия хранения: согласно СанПиН

Кипячение осуществляется на пищеблоке, через кипятивники

Помощники воспитателя и воспитатели (в утр. смену) подают воду, смена воды по графику.

Чайники чистые.

В каждой группе имеются / не имеются чашки для питьевого режима по количеству детей.

Питьевая вода доступна / не доступна детям в течение всего времени нахождения в ДОУ.


Дополнительно следить за температурными режимами питьевой воды (18-20°) соответ-венно температуре в групповых помещениях.


**Вывод:**


в МДОУ «Детский сад № 127» питьевой режим организован с соблюдением санитарных требований.

**Члены комиссии:**

 Лебедева С.А., заведующий

 Воропаева Е.В., старшая медсестра;

 Балябина Н.П., ст.воспитатель;

 Сibaкова В.А., родительская общественность;

 Крылова М.А., родительская общественность.