

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 127»

Акт проверки № 21

комиссии по родительскому контролю за организацией питания детей от 08.12.2023 г.

На основании плана мероприятий по родительскому контролю за организацией питания детей дошкольного возраста проведена проверка санитарного состояния кухонной мебели на пищеблоках в групповых помещениях, формирование у детей культурно-гигиенических навыков.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заведующий: Лебедева С.А.

Члены комиссии – ст.медсестра: Воропаева Е.В.

ст.воспитатель Балябина Н.П.

родительская общественность:

Смирнова М.М.


Догадова А.С.

Ход проверки: Проверка санитарного состояния кухонной мебели в групповых помещениях в местах выдачи пищи показала следующее: мебель чистая, в шкафах лишних предметов не обнаружено. Емкости для готовых блюд и посуда персонала промаркированы. Емкости для пищевого отходов промаркированы, количество во про небольшое (дети кушают хорошо) Во время приема пищи педагоги обращают внимание детей на осанку, туза телесное пережевывание пищи и откусывание хлеба от целого куска

Замечания: В группе «Вишенка» напоминать детям о правильном использовании салфеток после еды

Предложения:

Председатель комиссии:  / Лебедева С.А.

Члены комиссии:  / Воропаева Е.В.

 / Балябина Н.П.

 / Смирнова М.М.

 / Догадова А.С.

М.П.

Руководитель  / Лебедева С.А.



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 127»

Акт проверки № 22

комиссии по родительскому контролю за организацией питания детей от 18.12.2023 г.

На основании плана мероприятий по родительскому контролю за организацией питания детей дошкольного возраста проведена проверка выхода блюда при раскладке порционно (на группах).

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заведующий: Лебедева С.А.

Члены комиссии – ст.медсестра: Воропаева Е.В.

ст.воспитатель: Балябина Н.П.

родительская общественность:

Собакова В.А.

Крылова М.А.

Ход проверки: *в ходе проверки по группе «Бусеничка» выход блюда соответствует возрастной категории, по группе «Сиродичка» выход блюда соответствует согласно 10-ти дневному меню и технологическим картам. Родительский контроль не обнаружил нарушений с момента выдачи пищи из пищеблока до момента подачи детям.*

Замечания:

Предложения:

Председатель комиссии: *С.А. Лебедева* / Лебедева С.А.

Члены комиссии: *Е.В. Воропаева* / Воропаева Е.В.

Н.П. Балябина / Балябина Н.П.

В.А. Собакова / Собакова В.А.

М.А. Крылова / Крылова М.А.

Руководитель *С.А. Лебедева* / Лебедева С.А.



М.П.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 127»
г. Ярославль, Гутаевское шоссе, 66а,
тел: 67-09-38, 55-18-03. yandou127@yandex.ru

АКТ № 9

проверки организации и соблюдения питьевого режима в МДОУ «Детский сад № 127»

от 18 . 12 . 2023 года

Комиссия составе:

Председатель — Лебедева С.А., заведующий

Члены комиссии:

Воропаева Е.В., старшая медсестра;

Балябина Н.П., ст.воспитатель;

Сibaкова В.А., родительская общественность;

Крылова М.А., родительская общественность.

Основание проведения проверки: родительский контроль

Проверка проведена по вопросу: Организация и соблюдение питьевого режима в МДОУ «Детский сад № 127», температурный режим.

Результат проверки:

В МДОУ «Детский сад № 127» организован / не организован питьевой режим с использованием кипяченой воды. по причине холодного времени года

Приказ об организации питьевого режима в учреждении имеется / не имеется, соблюдается / не соблюдается.

Условия хранения: согласно СанПиН

Кипячение осуществляется на пищеблоке, через кипятивники

Помощники воспитателя и воспитатели (в утр. смену) подают воду, смена воды по графику.

Чайники чистые.

В каждой группе имеются / не имеются чашки для питьевого режима по количеству детей.

Питьевая вода доступна / не доступна детям в течение всего времени нахождения в ДОУ.


Дополнительно следить за температурными режимами питьевой воды (18-20°) соответ-венно температуре в фоновом помещении.


Вывод:


в МДОУ «Детский сад № 127» питьевой режим организован с соблюдением санитарных требований.


Члены комиссии:

 Лебедева С.А., заведующий

 Воропаева Е.В., старшая медсестра;

 Балябина Н.П., ст.воспитатель;

 Сibaкова В.А., родительская общественность;

 Крылова М.А., родительская общественность.