

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 127»

Акт проверки № 18

комиссии по родительскому контролю за организацией питания детей от 27.10.2023 г.

На основании плана мероприятий по родительскому контролю за организацией питания детей проведена проверка выхода блюд при раскладке (порционно) на группах.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заведующий: Лебедева С.А.

Члены комиссии – ст.медсестра: Воропаева Е.В.

ст.воспитатель: Балябина Н.П.

родительская общественность: Сibaкова В.А.

Грибова Ю.К.

Ход проверки: завтрак: 1) каша молочная  
пшеничная с маком  
2) чай с сахаром; 3) манно сыворотка  
4) батон белокочанной; 5) сыр перышек.  
II завтрак: сок фруктовый

В ходе проверки выход блюд соответствует  
10-пяти дневному меню, замечаний  
не предъявлено.

Замечания:

Предложения:

Председатель комиссии: С.А. Лебедева / Лебедева С.А.

Члены комиссии: Е.В. Воропаева / Воропаева Е.В.

Н.П. Балябина / Балябина Н.П.

В.А. Сibaкова / Сibaкова В.А.

Ю.К. Грибова / Грибова Ю.К.

М.П.



Руководитель С.А. Лебедева / Лебедева С.А.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 127»  
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 66а,  
тел: 67-09-38, 55-18-03. [yardou127@yandex.ru](mailto:yardou127@yandex.ru)

АКТ № 8

проверки организации и соблюдения питьевого режима в МДОУ «Детский сад № 127»

от 27.10.2023 года

**Комиссия составе:**

Председатель — Лебедева С.А., заведующий

Члены комиссии:

Воропаева Е.В., старшая медсестра;

Балябина Н.П., ст.воспитатель;

Сibaкова В.А., родительская общественность;

Грибова Ю.К., родительская общественность.

**Основание проведения проверки: родительский контроль**

Проверка проведена по вопросу: Организация и соблюдение питьевого режима в МДОУ «Детский сад № 127», подготовка к летней оздоровительной работе (вынос питья на прогулку).

Результат проверки:

В МДОУ «Детский сад № 127» организован / не организован питьевой режим с использованием кипяченой воды. с учетом температур. режима

Приказ об организации питьевого режима в учреждении имеется / не имеется, соблюдается / не соблюдается.

Условия хранения: согласно СанПиН

Кипячение осуществляется на электрочайнике

Помощники воспитателя помогают воду, по запросу производят смену воды в чайничках.  
Чайники чистые.

В каждой группе имеются / не имеются чашки для питьевого режима по количеству детей.

Питьевая вода доступна / не доступна детям в течение всего времени нахождения в ДООУ.

Дополнительно сверять, чтобы вода имела комнатную температуру. (18°-20°)

**Вывод:**

в МДОУ «Детский сад № 127» питьевой режим организован с соблюдением санитарных требований.

**Члены комиссии:**

С.А. Лебедева Лебедева С.А., заведующий

Е.В. Воропаева Воропаева Е.В., старшая медсестра;

Н.П. Балябина Балябина Н.П., ст.воспитатель;

В.А. Сibaкова Сibaкова В.А., родительская общественность;

Ю.К. Грибова Грибова Ю.К., родительская общественность.

