

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 127»  
Акт проверки № 10

комиссии по родительскому контролю за организацией питания детей от 21.06.2023 г.

На основании плана мероприятий по родительскому контролю за организацией питания детей проведена проверка соответствия массы порции по меню на одного ребенка (выход блюда).

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий Лебедева С.А.

Члены комиссии: ст.воспитатель Балябина Н.П.

Ст. медсестра Воропаева Е.В.

родительская общественность Комарова А.С.


Догадова А.С.


Ход проверки: 21.06.23г. обед: Рассольник, Ленинградский с курицей и сметаной (160/200гр), запеканка из пшена с творогом (150/170гр); соус молочный (20/20гр); салат из шпината с цукини (150/180гр); хлеб пшеничный (30/50гр).  
Объем порций соответствует нормам выхода блюда на одного ребенка.  
Дети группы гр. «Клубничка» ст. гр. и «Асли» гр. «Брусничка»


Замечания: замечаний по обеду нет.


Предложения: в кв. группе запеканка из пшена для детей разного возраста.


Приложения к акту: оценочные листы проверки

Председатель комиссии:  /Лебедева С.А.

Члены комиссии:  /Балябина Н.П.

 /Воропаева Е.В.

 /Комарова А.С.

 /Догадова А.С.

М.П.

Руководитель  /Лебедева С.А.





Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 127»  
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 66а,  
тел: 67-09-38, 55-18-03. [yandou127@yandex.ru](mailto:yandou127@yandex.ru)

АКТ № 7

проверки организации и соблюдения питьевого режима в МДОУ «Детский сад № 127»

от 21 . 06 . 20 23 года

**Комиссия составе:**

Председатель — Лебедева С.А., заведующий

Члены комиссии:

Воропаева Е.В., старшая медсестра;

Балябина Н.П., ст.воспитатель;

Комарова А.С., родительская общественность;

Догадова А.С., родительская общественность.

**Основание проведения проверки: родительский контроль**

Проверка проведена по вопросу: Организация и соблюдение питьевого режима в МДОУ «Детский сад № 127», подготовка к летней оздоровительной работе (вынос питья на прогулку).

Результат проверки:

В МДОУ «Детский сад № 127» организован / не организован питьевой режим с использованием кипяченой воды.

Приказ об организации питьевого режима в учреждении имеется / не имеется, соблюдается / не соблюдается.

Условия хранения:

Кипячение осуществляется согласно СанПиТ  
на плите в чайнике, в баке.

Помощники воспитателя помогают воду по графику,  
производят смену воды.  
Чайники чистые.

В каждой группе имеются / не имеются чашки для питьевого режима по количеству детей.

Питьевая вода доступна / не доступна детям в течение всего времени нахождения в ДОУ.

Дополнительно рекамендовано выносить на  
улицу ватные салфетки, тогда  
дети имеют возможность содержать  
руки в чистоте.

**Вывод:**

в МДОУ «Детский сад № 127» питьевой режим организован с соблюдением санитарных требований.

**Члены комиссии:**

С.А. Лебедева Лебедева С.А., заведующий

Е.В. Воропаева Воропаева Е.В., старшая медсестра;

Н.П. Балябина Балябина Н.П., ст.воспитатель;

А.С. Комарова Комарова А.С., родительская общественность;

А.С. Догадова Догадова А.С., родительская общественность.

